

ANNEX

NORMATIVA D'EXECUCIÓ D'OBRES I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS AL CEMENTIRI MUNICIPAL

Atès l'article 2 del Reglament del Cementiri Municipal, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del dia 1 de desembre de 1999 i publicat al BOP de Girona, núm. 24 del 22 de febrer de 2000, que estableix la competència de l'Ajuntament per a dictar normes de règim interior del Cementiri.

Ates l'article 13 del mateix text normatiu que estableix l'autorització de l'Ajuntament en la instal·lació, modificació o reparació dels elements constructius de les sepultures; i la necessitat del desenvolupament normatiu d'aquest precepte per concretar el procediment i els tipus d'actuacions per evitar l'actual marge de discrecionalitat de l'administració municipal i dotar a l'administrat de la seguretat jurídica d'unes regles comuns es proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació de la present normativa.

Article 1.- Autorització prèvia

1.- Qualsevol obra de reconstrucció o millora en sepultures monumentals, col·locació i substitució de lapides, elements accessoris, pintura, etc. dels tipus nínxols, criptes o columbaris, estarà subjecta a prèvia aprovació tècnica i autorització municipal, d'acord amb:

- La normativa general d'edificació.
- Les ordenances municipals d'edificació, en quant a la presentació de la proposta d'obres.
- Normativa sectorial, Reglament de policia sanitària mortuòria.
- Les disposicions del Reglament del Cementiri

Article 2.- Procediment per a l'obtenció de permís

1.- La sol·licitud per a obres de reconstrucció, reparació o millora d'una sepultura monumental es presentarà a l'Ajuntament i en el marc de la normativa referida en l'anterior article, s'acompanyarà de:

a) Documentació de la proposta d'obra o projecte, per duplicat, en el qual figurarà les plantes de què es compon la construcció, façana i seccions necessàries per la seva comprensió.

b) Fotografies il·lustratives de la situació de la sepultura.

c) Títol de la sepultura que haurà d'estar actualitzat.

2.- El gestor del servei en donarà trasllat a l'òrgan tècnic competent que haurà d'informar tècnicament respecte del projecte, aquest informe tindrà efecte de proposta de resolució per a l'òrgan competent per a l'atorgament del permís, ja sigui l'Ajuntament o el gestor del servei, per delegació d'aquell.

3.- Autoritzada una obra, es notificarà a l'interessat que haurà de satisfer les tarifes corresponents, previ a l'emissió del permís d'execució de les obres.

Article 3.- Execució de les obres

1.- El permís atorgat determinarà el termini per a l'execució de les obres de reparació o reconstrucció, que, en cap cas serà superior a sis mesos, tret de pròrroga atorgada pel gestor del servei, per causa justificada.

2.- Transcorregut el termini, i les pròrroques si s'haguessin atorgat, per a la realització de les obres sense haver-se finalitzat, l'òrgan competent podrà inspeccionar-ne l'execució i, si és el cas, declarar caducat el permís.

3.- Finalitzada l'execució de les obres en la sepultura monumental, l'interessat ho posarà en coneixement de l'òrgan competent perquè informi al respecte i la sepultura pugui ser donada d'alta per practicar-hi enterraments.

Article 4.- Normes comuns per obres en sepultures

La realització de tota classe d'obres dins del recinte del cementiri requerirà el compliment per part del contractista i executor de les obres, de les normes següents:

a) Els treballs preparatoris de marbrista o picapedrer no es podran efectuar dins el recinte del cementiri.

b) La preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se en els llocs del cementiri que es designi, amb les mesures que en cada cas es consideri necessàries.

c) Les bastides, tanques o qualsevol altre element necessari per a la construcció, es col·locarà de manera que no suposi perill per la seguretat dels vianants i dels treballadors i, alhora, que no malmeti les sepultures adjacents o la vegetació.

d) Els materials, eines, terra, aigua i d'altres elements, se situaran en punts que no dificulti o impliqui perill per la circulació de vianants. Diàriament aquests elements mòbils hauran de dipositar-se en els punts que designi el gestor del servei i del recinte.

e) Es prohibeix l'ús dels elements de treball propietat del gestor del servei, sense autorització expressa i comptant amb la supervisió d'aquella.

f) Un cop acabada l'obra, els contractistes o els executors hauran de procedir a la neteja del lloc i a la retirada de la runa, residus de material (lapides, marcs, etc) sense el compliment d'aquest requisit no s'autoritzarà l'alta.

Article 5

La instal·lació de parterres o testos davant o al voltant de les sepultures, es subjectarà a les següents normes:

1. No s'autoritza la instal·lació de parterres ni la plantació directa de plantes sobre el terreny. En el seu defecte les plantes es disposaran en testos.

2. L'amplada màxima d'espai que podran ocupar els testos a nivell del terra serà de 0,30 metres al llarg de la façana de la sepultura.

3. Podran col·locar-se testos, gerros en lleixes de marbre o metàl·liques sempre i que aquestes no sobresurtin més de 12 cm del pla de la lapida o 5 cm de la façana dels nínxols.

4. Per raons de seguretat, no és permesa la col·locació de testos, jardineres ni gerros en els nínxols, criptes o columbaris, ni en forma de balcó, en volada, ni a peu de terra ocupant la via o carrer del cementiri, que incompleixin els articles anteriors.

Article 6

Les plantes es consideraran com a accessòries de les construccions i estaran subjectes a les mateixes regles que aquelles; la seva conservació serà a càrrec dels interessats i en cap cas no podran envair la via pública ni perjudicar les construccions veïnes. Qualsevol excés serà corregit a costa del titular, i podran ser retirats d'ofici les plantes que no estiguin en degudes condicions de conservació, amb citació prèvia del titular.

Article 7

1. La cura de les sepultures podrà realitzar-se pels titulars o persones en qui deleguen.

2. Acabada la neteja d'una sepultura s'haurà de dipositar en els llocs designats les restes de flors o altres objectes inservibles.

Article 8.- Prescripcions tècniques i de seguretat

1.- La col·locació de vidres, vitrines i emmarcats no podran sobresortir el pla exterior de la façana del conjunt, a nivell de les motlures del nínxols. Només s'autoritza la col·locació de lleixes de pedra o metàl·liques sempre i que aquestes no sobresurtin més de 12 cm del pla de la lapida o 5 cm de la façana dels nínxols. No es podrà col·locar en cap sepultura ni cornises ni elements de volada que avancin damunt de les vies o carrers del cementiri, tenint en compte allò previst en el present títol.

2.- Els elements de construcció en les sepultures i els elements d'ornamentació en nínxols, hauran de ser de materials que aportin suficient garantia de qualitat i bona conservació, atesa la continuïtat del cementiri, quedant prohibits aquells materials que no ofereixin garantia suficient, els de colors que desentonin en el lloc i amb l'entorn, que podran ser retirats d'ofici pel gestor del servei.

Article 9.- Norma subsidiària i supòsits d'incompliment

1.- L'Ajuntament o el gestor del servei podrà per raons tècniques o estètiques, a fi de garantir la uniformitat i al valor artístic del recinte de cementiri, acordar la prohibició expressa de determinats elements ornamentals en les sepultures, sens perjudici d'allò que disposen els anteriors articles d'aquest títol.

2.- En cas de detectar-se jardineres, testos, gerros, lloses o qualsevol altre element ornamental col·locat infringint les disposicions d'aquesta Reglamentació, es donarà un termini de 48 hores a l'interessat perquè ho retiri, en cas de no atendre el requeriment a temps, de no poder determinar el responsable o quan sigui necessari per raons de seguretat, aquests elements seran retirats pel gestor del servei, a costa de l'interessat.

3.- No s'autoritzarà la col·locació de lapides o d'elements que compreguin dues o més sepultures o convertir dos o més nínxols en una sepultura aparent, mitjançant la col·locació d'una làpida comuna. No s'autoritza la col·locació de làpides, decoracions, vidres, etc... que comportin el trencament de les decoracions i emmarcats existents als nínxols, criptes o columbaris.

4.- En les criptes serà obligatori la col·locació d'una lapida comuna que compregui els tres nínxols en vertical.

Article 10.- Responsabilitat per danys

1. Seran responsables dels danys i desperfectes que, com a conseqüència de la seva acció puguin causar a les construccions, accessoris i instal·lacions del cementiri o a tercers, aquells que els hagin produït.
2. L'Ajuntament i, en el seu cas, el gestor del servei no assumiran cap responsabilitat per robatoris, furts o desperfectes que puguin produir-se en les sepultures, accessoris i objectes dipositats en elles.

Article 11.- Simbolisme iconogràfic, epitafis i ornaments

1. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols podran transcriure'ls en qualsevol idioma. S'haurà de mantenir el respecte degut al recinte i es farà el titular responsable de qualsevol inscripció que pugui lesionar drets de tercers.
2. L'obtenció de fotografies, dibuixos, pintures, filmacions o similars de les sepultures, de vistes generals o parcials del cementiri, requeriran l'autorització prèvia de l'Ajuntament i, si s'escau, el pagament dels drets corresponents.
3. No s'autoritzarà la venda ambulants a l'interior del cementiri ni autoritzacions per al comerç o propaganda, encara que fossin objectes adequats per a la seva decoració i ornamentació.
4. L'òrgan competent municipal podrà aprovar les característiques constructives i ornamentals del cementiri, tipus de làpides, vidrieres, marbres i instal·lació d'elements permanents.

Disposició transitòria.-

Els titulars/promotors d'obres executades o els elements constructius instal·lats amb anterioritat que contravinguin la present normativa disposaran d'una moratòria de 10 anys a partir de la seva entrada en vigor per ajustar-se a la mateixa. En tot cas, les actuacions de reparació i manteniment sobre obres i/o elements constructius anteriors es condicionaran a l'adaptació d'aquells a la nova normativa.